bott vario3

Nyt design

Nye funktioner

Vi definerer bilindretning
på ny

Bilindretning
til din Fiat

bott vario3

Lige så individuel som din branche.

Servicetekniker

Installatør

Flådemanager

Elektriker

Tagdækker

Byggearbejder

Snedker

Maler

To mærker - ét system

Uanset hvilken køretøjstype fra Fiat du har besluttet dig for, vi tilbyder dig den perfekte bott vario3 bilindretning til denne. Monteringspunkterne er optimalt tilpasset til de pågældende køretøjsforhold fra Fiat. Hertil garanterer vi dig en optimal planlægning, en sikker montering samt en sporløs demontering. Vi tilbyder dig en oversigt over allerede færdig konfigurerede moduler og også en individuel planlægning til din Fiat. Desuden viser vi dig et omfattende sortiment med passende tilbehør, lastsikringselementer og ordenssystemer.

bott vario3 bilindretning og Fiat forbinder.

Dine idéer - vores planlægning.

Fleksibelt modulsystem

Individuel udvikling

Praktisk planlægning

Organisation af lastrummet

Individuel og behovsorienteret

Vi har et trænet blik for dine ønsker. Sammen med vores lokale konsulenter, planlægger og skræddersyr vi din bott vario3 bilindretning. bott teamet engagerer sig i dine individuelle behov. Planlægningen starter med en nøjagtig analyse af dit eksakte behovsforbrug. Her ser vi grundigt på det udstyr, du benytter i dit daglige arbejde.

Baseret på analysen følger et nøjagtigt tilpasset bilindretningskoncept fra vores bott konsulenter. Udover den individuelle planlægning af din bilindretning modtager du et omfattende udvalg af tjenesteydelser fra os. Vi opsætter gerne en komplet pakkeløsning der tager hånd om alt! Fra foliering af din bil med det ønskede reklamebudskab til færdig montering af din indretning, her understøtter vi dig gerne i alle trin frem til leveringen af bilen.

Det kan vi

Tjenesteydelser til bilflåder

Full-Service-afvikling

Samarbejde med bilproducenter

Rådgivning om finansiering

Økonomisk anvendelse af ressourcer

Din systemleverandør

Du har besluttet dig for et erhvervskøretøj fra Fiat. Med dette valg har du skaffet de perfekte betingelser for montering af en bott vario3 bilindretning.

Vi arbejder tæt sammen med bilproducenten, således at vores indretning passer nøjagtigt i alle Fiat varebiler. Komponenterne fra bott vario3 er, hvad angår mål og monteringspunkter, præcist tilpasset til forholdene i din bil. Herved udnyttes varerummet bedst muligt. Desuden garanterer det en sikker montage og herved en sikker kørsel og – i tilfælde af en ulykke – den optimale kollisionssikkerhed. Dette gælder både for de færdigt konfigurerede moduler og for en individuel indretning, som vi planlægger nøjagtigt efter dine behov. Således er kombinationen af dit erhvervskøretøj og en bott vario3 bilindretning et perfekt afstemt system.

Crashtest bestået

Dokumenteret sikkerhed

ECE R44 Norm opfyldt

50 km/h kollisionshastighed

bott vario3 bilindretning opfylder altid de høje krav i disse tests. Resultaterne beviser, at fører og passager kan stole på bott vario3, i tilfælde af en ulykke.



Optagelser med højhastighedskamera

Dokumenteret sikkerhed

Hvor sikker bott vario3 bilindretningen er for dig og dine medarbejdere, har vi beviset for igennem vores crashtests. Uafhængige eksperter gennemfører tests med en fuldt læsset bil. Belastningen på komponenter er den samme som ved en ulykke i trafikken.

Ved disse crashtests simuleres bilens sammenstød med en forhindring ved en hastighed på 50 km/t – i henhold til direktiv ECE R44. bott vario3 bilindretning mere end opfylder kravene i alle crashtests. I tilfælde af en ulykke kan du stole trygt på bott vario3 bilindretningen.

Ved crashtests er der særlig fokus på forbindelsespunkterne til karosseriets gulv og på væggene. Den samlede konstruktion er også vigtig for bilindretningen. Ved tests ses det tydeligt, hvordan de enorme kræfter optages af en målrettet deformering af komponenter. Vi har også stor opmærksomhed på alle komponenter der kan bevæges. Der er intet der falder ud af reolerne og skufferne forbliver lukket.

Basisudbygning

Robust karosseribeskyttelse

Alsidige lastsikrinsgpunkter

Rengøringsvenligt varerum

Løsningen til varerumsbeskyttelse

Vores varerumsbeskyttelse passer nøjagtigt til målene på din varebil. Grundopbygningen er meget mere end en effektiv beskyttelse af karosseriet. Beklædningen fastholder værdien af bilen og inkluderer integrerede surringsskinner. Vi tilbyder forskellige pakker til at udstyre din servicebil med mange nyttige midler til lastsikring. Pakkerne kan naturligvis også udvides individuelt.

I vores sortiment finder du udover surringsskinner også et omfattende udvalg af andet tilbehør. Uanset om der er tale om små, mellemstore eller store varebiler med eller uden lad. Vores store sortiment med elementer til lastsikring tilbyder de bedste forudsætninger for maksimal sikkerhed i trafikken.

Gulv

bott vario gulv

Montage med nedholder

- let gulv i fugtafvisende 12 mm birkekrydsfiner
- Overside: robust skridsikker kunstharpiksfilm i bott design
- Underside: Kunstharpiksfilm med glat overflade
- kanter: profilerede, fugtafvisende grå kanter. I døråbninger med kantbeskyttelse i aluminium
- på gulve med surringsskinner er kantbeskyttelsen altid indbygget
- Skadestofsemissionsklasse E1 iht. EN 717-2 / skridsikkerhed R10, Taber-værdi > 500
- inkl. montagemateriale
- hovedsageligt nem montage mulig med nedholdere



bott vario gulv med surringsskinne, tværgående

- i dørområdet med kantbeskyttelse af aluminium
- surringsskinnerne befinder sig direkte under lofttraverserne
- Kunststofafdækninger giver enkel adgang til surringspunkterne, som allerede findes i bilen og muliggør en nem rengøring af lastrummet



bott vario gulv med surringsskinne, langsgående

- i dørområdet med kantbeskyttelse af aluminium
- Afstanden mellem surringsskinnerne udgør som standard 880 mm, yderligere afstande er mulige efter ønske
- Kunststofafdækninger giver enkel adgang til surringspunkterne, som allerede findes i bilen
- og muliggør en nem rengøring af lastrummet

bott vario gulv i kunststofudførelse



- Vejrbestandig; egnet til køretøjer uden hardtop
- Skridsikker kvalitetsoverflade
- Høj mekanisk stabilitet
- UV-bestandig
- med kantlister

bott vario gulv i forskellige udførelser

Model	Fullback Doublecab **	Fiorino	Dobló L1	Dobló L2	Talento L1-H1
Modelår	2015	2008	2010	2010	2016
Akselafstand	3000	2513	2755	3105	3098
uden kantlister		**11320128**	**11320134**	**11320135**	**11320154** [2]
med kantlister	**11310464**	**11310128**	**11310134**	**11310135**	**11310154** [2]
med surringsskinner på tværs		**11312128**	**11312134** [1]	**11312135** [1]	**11312154** [2]
Antal surringskinner på tværs		3	3	3	3
med surringsskinner på langs					**11321154** [2]
Kunststofudførelse					
med kantlister	**11310464.10**				

Model	Talento L2-H1	Ducato L1	Ducato L2	Ducato L3	
Modelår	2016	2006	2006	2006	
Akselafstand	3498	3000	3450	4035	
uden kantlister	**11320155** [2]	**11320120**	**11320121**	**11320122**	
med kantlister	**11310155** [2]	**11310120**	**11310121**	**11310122**	
med surringsskinner på tværs	**11312155** [2]	**11312120**	**11312121**	**11312122**	
Antal surringskinner på tværs	4	3	3	4	
med surringsskinner på langs	**11321155** [2]	**11321120**	**11321121**	**11321122**	

Model	Ducato L5				
Modelår	2006				
Akselafstand	4035 *				
uden kantlister	**11320123**				
med kantlister	**11310123**				
med surringsskinner på tværs	**11312123**				
Antal surringskinner på tværs	5				
med surringsskinner på langs	**11321123**				

[1]kun H1 [2]Montage uden nedholder **Doublecab kun i forbindelse med hardtop

Sidebeklædning

bott vario protect sidebeklædning

- nøjagtigt passende vægbeklædning af genanvendeligt polypropylen
- 4 mm sandwichkonstruktion med ensidet struktureret overflade
- Farve: lysgrå (RAL 7035)
- UV-bestandig, lav vægt, ingen korrosions, forrådnelses, og kemikaliebestandig
- ekstrem let og nem at rengøre
- inkl. monteringsmateriale

til køretøjer
med skydedøre



til køretøjer
med skydedør til højre og bagdøre



til køretøjer
med skydedør til højre og bagklap



Sidebeklædning

bott vario protect sidebeklædning

Model	Fiorino	Doblò L1-H1	Doblò L2-H1	Doblò L1-H2	Doblò L2-H2
Modelår	2008	2010	2010	2010	2016
Akselafstand	2513	2755	3105	2755	3105
til køretøjer med skydedør til højre	**12225093.95**	**12225095.95**	**12225097.95**	**12225169.95**	**12225171.95**

Model	Talento L1-H1	Talento L2-H1	Talento L1-H2	Talento L2-H2	
Modelår	2016	2016	2016	2016	
Akselafstand	3098	3498	3098	3498	
til køretøjer med skydedør til højre	**12225206.95**	**12225209.95**			
til køretøjer med skydedør til højre og bagdøre	**12225207.95**	**12225210.95**	**12225299.95**	**12225300.95**	
til køretøjer med skydedør til højre og bagklap	**12225208.95**	**12225211.95**			

Model	Ducato L1-H1	Ducato L1-H2 **	Ducato L2-H1	Ducato L2-H2 **	Ducato L3-H2 **
Modelår	2006	2006	2006	2006	2006
Akselafstand	3000	3000	3450	3450	4035
til køretøjer med skydedør til højre	**12225104.95**	**12225144.95**	**12225106.95**	**12225108.95**	**12225110.95**
til køretøjer med skydedør til højre og bagdøre	**12225105.95**	**12225145.95**	**12225107.95**	**12225109.95**	**12225111.95**

Model	Ducato L3-H3 **	Ducato L5-H2 **	Ducato L5-H3 **		
Modelår	2006	2006	2006		
Akselafstand	4035	4035 *	4035 *		
til køretøjer med skydedør til højre	**12225112.95**	**12225114.95**	**12225116.95**		
til køretøjer med skydedør til højre og bagdøre	**12225113.95**	**12225115.95**	**12225117.95**		

*med overhæng **Udførelse ved højt tag med beklædning i den komplette højde
Artikelnumre til køretøjer med 2 skydedøre ved forespørgsel

Sidebeklædning

bott vario protect plus sidebeklædning

- nøjagtig passende vægbeklædning af 1 mm tykt aluminium
- let og ekstremt slagfast
- med perfo hulraster til ophængning af perfo kroge og holdere
- inkl. monteringsmateriale

til køretøjer
med skydedør til højre



til køretøjer
med skydedør til højre og bagdøre



til køretøjer
med skydedør til højre og bagklap



Sidebeklædning

bott vario protect plus sidebeklædning

Model	Fiorino	Doblò L1-H1	Doblò L2-H1	Doblò L1-H2	Doblò L2-H2
Modelår	2008	2010	2010	2010	2016
Akselafstand	2513	2755	3105	2755	3105
til køretøjer med skydedør til højre	**12225093.98**	**12225095.98**	**12225097.98**	**12225169.98**	**12225171.98**

Model	Talento L1-H1	Talento L2-H1	Talento L1-H2	Talento L2-H2	
Modelår	2016	2016	2016	2016	
Akselafstand	3098	3498	3098	3498	
til køretøjer med skydedør til højre	**12225206.98**	**12225209.98**			
til køretøjer med skydedør til højre og bagdøre	**12225207.98**	**12225210.98**	**12225299.98**	**12225300.98**	
til køretøjer med skydedør til højre og bagklap	**12225208.98**	**12225211.98**			

Model	Ducato L1-H1	Ducato L1-H2 **	Ducato L2-H1	Ducato L2-H2 **	Ducato L3-H2 **
Modelår	2006	2006	2006	2006	2006
Akselafstand	3000	3000	3450	3450	4035
til køretøjer med skydedør til højre	**12225104.98**	**12225144.98**	**12225106.98**	**12225108.98**	**12225110.98**
til køretøjer med skydedør til højre og bagdøre	**12225105.98**	**12225145.98**	**12225107.98**	**12225109.98**	**12225111.98**

Model	Ducato L3-H3 **	Ducato L5-H2 **	Ducato L5-H3 **		
Modelår	2006	2006	2006		
Akselafstand	4035	4035 *	4035 *		
til køretøjer med skydedør til højre	**12225112.98**	**12225114.98**	**12225116.98**		
til køretøjer med skydedør til højre og bagdøre	**12225113.98**	**12225115.98**	**12225117.98**		

*med overhæng **Udførelse ved højt tag med beklædning i den komplette højde
Artikelnumre for biler med 2 skydedøre på forespørgsel

Sidebeklædning





Sidebeklædninger med modulært vægtilslutningssystem (rail/prorail)

- bott vario protect sidebeklædninger med integrerede lastsikringsskinner med airline-profil
- til fastgørelse af bott vario bilindretninger eller til lastsikring med surringsstropper og fittings
- heldækkende kraftpåvirkning i køretøjsstrukturen ved sammenklæbning af skinnerne
- Lastsikringsskinner kan forblive i bilen ved eftermontering og giver en merværdi
- inkl. montagemateriale

bott vario protect rail

- med surringsskinne i midten



bott vario protect prorail

- med surringsskinne i midten og foroven

Sidebeklædning

bott vario protect rail sidebeklædning

til køretøjer
med skydedør til højre



til køretøjer
med skydedør til højre og bagdøre



Model	Ducato L1-H1	Ducato L1-H2 **	Ducato L2-H1	Ducato L2-H2 **	Ducato L3-H2 **
Modelår	2006	2006	2006	2006	2006
Akselafstand	3000	3000	3450	3450	4035
til biler med højre Skydedøre – med Surringsskinne i midten	**12220104.95**	**12220144.95**	**12220106.95**	**12220108.95**	**12220110.95**
til biler med højre Skydedøre og bagdøre – med Surringsskinne i midten	**12220105.95**	**12220145.95**	**12220107.95**	**12220109.95**	**12220111.95**

Model	Ducato L3-H3 **	Ducato L5-H2 **	Ducato L5-H3 **		
Modelår	2006	2006	2006		
Akselafstand	4035	4035 *	4035 *		
til biler med højre Skydedøre – med Surringsskinne i midten	**12220112.95**	**12220114.95**	**12220116.95**		
til biler med højre Skydedøre og bagdøre – med Surringsskinne i midten	**12220113.95**	**12220115.95**	**12220117.95**		

*med overhæng **Udførelse ved højt tag med beklædning i den komplette højde
Artikelnumre til køretøjer med 2 skydedøre ved forespørgsel

Sidebeklædning

bott vario protect prorail sidebeklædning

til køretøjer
med skydedør til højre



til køretøjer
med skydedør til højre og bagdøre



Model	**Ducato L1-H1**	**Ducato L1-H2 ****	**Ducato L2-H1**	**Ducato L2-H2 ****	**Ducato L3-H2 ****
Modelår	2006	2006	2006	2006	2006
Akselafstand	3000	3000	3450	3450	4035
til biler med højre Skydedøre – med Surringsskinne i midten og oppe	**12221104.95**	**12221144.95**	**12221106.95**	**12221108.95**	**12221110.95**
til biler med højre Skydedøre og Bagdøre – med Surringsskinne i midten og oppe	**12221105.95**	**12221145.95**	**12221107.95**	**12221109.95**	**12221111.95**

Model	**Ducato L3-H3 ****	**Ducato L5-H2 ****	**Ducato L5-H3 ****		
Modelår	2006	2006	2006		
Akselafstand	4035	4035 *	4035 *		
til biler med højre Skydedøre – med Surringsskinne i midten og oppe	**12221112.95**	**12221114.95**	**12221116.95**		
til biler med højre Skydedøre og Bagdøre – med Surringsskinne i midten og oppe	**12221113.95**	**12221115.95**	**12221117.95**		

*med overhæng **Udførelse ved højt tag med beklædning i den komplette højde
Artikelnumre til køretøjer med 2 skydedøre ved forespørgsel

Sidebeklædning

Modulfunktioner



Holder til lange dele
til let transport af lange og tunge værktøjer

TiltBox
til praktisk opbevaring af smådele og forbrugsmaterialer

Langhylde
til sikker opbevaring af rør og profiler

varioSlide
lette skuffer med stor nyttevolumen

Skuffer
med 100 % udtræk og 70 kg bæreevne

bottBoxe
praktiske materialebokse til servicebil og værksted

bott vario3 V-Box
Til en praktisk opbevaring af tommestokken

Systainer³
fleksibel systemkuffert i 2 bredder og 6 højder

Systainer³ Organizer
praktisk smådelekuffert, kompatibel med alle Systainer³ produkter

varioCase
servicekuffert af let aluminium eller robust stålplade

drejede skuffer
tillader en ergonomisk betjening uden for køretøjet

Hylde med C-Lash
tillader en let lastsikring i hylderne

Lastsikringselementer
muliggør en sikker transport af materiale og maskiner i hele bilindretningen

Modulpakker

Fiat
Ducato

Moduler til enhver køretøjsstørrelse

Modulerne til bott vario3 bilindretningen til din service-bil tilbyder alsidige elementer til opdeling af pladsen. Disse kan nemt kombineres til de individuelle behov i din branche. Udviklerne har ved bott vario3 bilindretningen lagt særlig vægt på sikkerhed, funktionalitet og perfekt udnyttelse af den tilgængelige plads.

Fiat
Talento

Doblò L1-H1

Akselafstand 2755 mm

bott vario3 Silver Package





Venstre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 1 bottBox-hylde med 8 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo / -C-) og 2 surringsstropper (-C-)
- 2 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 1 aluklaphylde med alu drejelig klap og skridsikker måtte
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

Venstre modul B x D x H mm	**1262 x 376 x 950**
Højre modul B x D x H mm	**590 x 376 x 950**
Vægt Kg	45.41
Artikel-Nr.	**70099056.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Doblò L1-H1

Akselafstand 2755 mm

bott vario3 Green Package





Venstre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 1 bottBox-hylde med 8 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Dobbeltbundsmodul indeholder:

- 3 tunglastskuffer (70 kg) med skridsikre måtter
- Højde 250 mm
- Frit lastområde
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra. Behagelig betjening af skyde- og bagdør. Højt lagervolumen. Dobbeltbundsmodul kan bestilles separat.

Venstre modul B x D x H mm	**1262 x 376 x 850**
Vægt Kg	92.64
Artikel-Nr. herunder Dobbeltbundsmodul	**70099057.19M**
Montagesæt	73510067.51V
Artikel-Nr. Dobbeltbundsmodul	**70010002.19V**

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Doblò L2-H1

Akselafstand 3105 mm

bott vario3 Silver Package





Venstre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 4 surringsstropper (-C-)
- 1 bottBox-hylde med 7 bottBoxe
- 3 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevæg
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 1 bund med rem med klemlås (-C-)
- 3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 2 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 1 systemtravers med 1 Systainer³ M 187 og 1 Systainer³ L 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

Venstre modul B x D x H mm	**1598 x 376 x 950**
Højre modul B x D x H mm	**1038 x 376 x 950**
Vægt Kg	53.80
Artikel-Nr.	**70099058.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Doblò L2-H1

Akselafstand 3105 mm

bott vario3 Green Package





Venstre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 4 surringsstropper (-C-)
- 1 bottBox-hylde med 7 bottBoxe
- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevæg
- 1 Systainer³ Organizer L 89 med 13 kasser
- 1 Systainer³ L 137
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 1 bund med aluminiumshylde og rem med klemlås (-C-)
- 3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Dobbeltbundsmodul indeholder:

- 3 tunglastskuffer (70 kg) med skridsikre måtter
- Højde 250 mm
- Frit lastområde
- Tyveribeskyttelse, da det anbragte materiale ikke kan ses udefra. Behagelig betjening af skyde- og bagdør. Højt lagervolumen. Dobbeltbundsmodul kan bestilles separat.

Venstre modul B x D x H mm	**1598 x 376 x 850**
Vægt Kg	99.15
Artikel-Nr. herunder Dobbeltbundsmodul	**70099059.19M**
Montagesæt	73510067.51V
Artikel-Nr. Dobbeltbundsmodul	**70010003.19V**

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Talento L1-H1

Akselafstand
3098 mm

bott vario3 Silver Package





Venstre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-C-) og 5 surringsstropper (-C-)
- 2 bottBox-hylder med 10 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 1 bund med rem med klemlås (-C-)
- 2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 2 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 1 systemtravers med 1 Systainer³ M 187 og 1 Systainer³ L 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

Venstre modul B x D x H mm	**1934 x 376 x 950**
Højre modul B x D x H mm	**1038 x 376 x 950**
Vægt Kg	59.64
Artikel-Nr.	**70099001.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

bott vario3

Talento L1-H1

Akselafstand
3098 mm

bott vario3 Green Package





Venstre modul indeholder:

- 2 aluklaphylder med alu drejelige klapper og skridsikre måtter
- 2 bottBox-hylder med 13 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 5 surringsstropper (-C-)
- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevæg
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og alu drejelig klap
- 1 lastsikringssæt med surringsstrop (-oo-)
- 3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 3 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 2 Systainer³ Organizer M 89 à 12 kasser
- 1 Systainer³ M 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 2 alu drejelige klapper

Venstre modul B x D x H mm	**1934 x 376 x 1250**
Højre modul B x D x H mm	**1038 x 376 x 950**
Vægt Kg	82.74
Artikel-Nr.	**70099060.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter.
Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Talento L2-H1

Akselafstand
3498 mm

bott vario3 Silver Package





Venstre modul indeholder:

- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-C-) og 6 surringsstropper (-C-)
- 2 bottBox-hylder med 12 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 1 bund med rem med klemlås (-C-)
- 2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-C-) og 4 surringsstropper (-C-)
- 3 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 2 Systainer³ Organizer M 89 à 12 kasser
- 1 Systainer³ M 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

Venstre modul B x D x H mm	**2382 x 376 x 950**
Højre modul B x D x H mm	**1486 x 376 x 950**
Vægt Kg	77.68
Artikel-Nr.	**70099003.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Talento L2-H1

Akselafstand
3498 mm

bott vario3 Green Package





Venstre modul indeholder:

- 1 lang alu-rørhylde med skridsikker måtte
- 2 bottBox-hylder med 16 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 6 surringsstropper (-C-)
- 1 aluklaphylde med alu drejelig klap og skridsikker måtte
- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og alu drejelig klap
- 1 lastsikringssæt med surringsstrop (-oo-)
- 3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 4 surringsstropper (-C-)
- 5 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 2 Systainer³ Organizer M 89 à 12 kasser
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 2 alu drejelige klapper

Venstre modul B x D x H mm	**2382 x 376 x 1200**
Højre modul B x D x H mm	**1486 x 376 x 950**
Vægt Kg	104.02
Artikel-Nr.	**70099061.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Ducato L1-H1

Akselafstand
3000 mm

bott vario3 Silver Package



Venstre modul indeholder:

- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-C-) og 6 surringsstropper (-C-)
- 2 bottBox-hylder med 12 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 1 bund med rem med klemlås (-C-)
- 2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)



Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 2 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 1 systemtraversesæt med 2 Systainer³ L 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

Venstre modul B x D x H mm	**2158 x 376 x 1150**
Højre modul B x D x H mm	**1150 x 376 x 1050**
Vægt Kg	67.06
Artikel-Nr.	**70099041.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

bott
vario3

Ducato L1-H1

Akselafstand
3000 mm

bott vario3 Green Package

Venstre modul indeholder:

- 3 bottBox-hylder med 19 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 6 surringsstropper (-C-)
- 1 aluklaphylde med alu drejelig klap og skridsikker måtte
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og alu drejelig klap
- 1 lastsikringssæt med surringsstrop (-oo-)
- 3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)



Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 3 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 2 Systainer³ Organizer L 89 à 13 kasser
- 1 Systainer³ L 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 2 alu drejelige klapper

Venstre modul B x D x H mm	**2158 x 376 x 1650**
Højre modul B x D x H mm	**1150 x 488 x 1050**
Vægt Kg	99.54
Artikel-Nr.	**70099042.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Ducato L2-H2

Akselafstand
3450 mm

bott vario3 Silver Package



Venstre modul indeholder:

- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-C-) og 6 surringsstropper (-C-)
- 2 bottBox-hylder med 13 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)
- 1 bund med rem med klemlås (-C-)
- 2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)



Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 3 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 2 Systainer³ Organizer M 89 à 12 kasser
- 1 Systainer³ M 187
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

Venstre modul B x D x H mm	**2606 x 376 x 1150**
Højre modul B x D x H mm	**1374 x 376 x 1050**
Vægt Kg	81.30
Artikel-Nr.	**70099043.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

bott vario3

Ducato L2-H2

Akselafstand
3450 mm

bott vario3 Green Package



Venstre modul indeholder:

- 1 lang alu-rørhylde med skridsikker måtte
- 3 bottBox-hylder med 21 bottBoxe
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 6 surringsstropper (-C-)
- 1 aluklaphylde med alu drejelig klap og skridsikker måtte
- 2 aluminiumshylder med skridsikre måtter og skillevægge
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og alu drejelig klap
- 1 lastsikringssæt med surringsstrop (-oo-)
- 3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

Højre modul indeholder:

- 1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)
- 5 tunglastskuffer med skridsikre måtter
- 2 Systainer³ Organizer M 89 à 12 kasser
- 1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 2 alu drejelige klapper

Venstre modul B x D x H mm	**2606 x 376 x 1700**
Højre modul B x D x H mm	**1374 x 488 x 1050**
Vægt Kg	121.56
Artikel-Nr.	**70099044.19M**
Montagesæt	73510067.51V

-C- Lash
Alle lastsikringstyper med -C- Lash-surringsstrop.

TopLash -C-
Lastsikring i reolhylder.

FrontLash -OO-
Vertikal og horisontal lastsikring på reolfronter. Kompatibel med airline-systemet.

Tilbehør med i pakken

- 1 dokumentholder
- 1 TiltBox
- 1 surringsstrop med fitting og klemme
- 1 surringsstrop C-Lash montering

Tagbøjlesystemer

Maksimal opbevaringsrum

Let

Aerodynamisk formede komponenter

Sikker transport af lasten

Let, stabil og sikker

Hos os finder du det bedst egnede tagbøjlesystem. Vores tagbøjlesystemer er lette, stabile og sikre. De har maks. opbevaringsrum på biltaget, er økonomiske og langtidsholdbare. De aerodynamisk formede komponenter i anodiseret aluminium minimerer luftmodstanden og vindstøjen.

Med vores alsidige tilbehør kan tagbøjlesystemet udvides efter behov. For eksempel med en stigelift for ergonomisk korrekt læsning af en stige. Stigelifte fra bott er egnet til hurtig, nem og sikker af- og pålæsning af stiger der sikres på bilens tag.

Tagbøjlesystemer

Basis lastbøjler

Model	Doblo	Doblo	Talento	Talento	Talento
Byggeår	2010	2010	2016	2016	2016
Akselafstand	2755/3105	2755/3105	3098/3498	3098/3498	3098/3498
Køretøjslængde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Køretøjshøjde	H1	H1	H1	H1	H1
Udførelse hæk	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Antal holder	2x	3x	2x	3x	4x
Artikel-nr.	**35001001**	**35001002**	**35001076**	**35001077**	**35001078**

Model	Talento	Talento	Talento	Ducato	Ducato
Byggeår	2016	2016	2016	2006	2006
Akselafstand	3098/3498	3098/3498	3098/3498	3000/3450/4035/4035L	3000/3450/4035/4035L
Køretøjslængde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Køretøjshøjde	H2	H2	H2	H1/H2/H3	H1/H2/H3
Udførelse hæk	Alle	Alle	Alle	Dobbelte døre	Dobbelte døre
Antal holder	2x	3x	4x	2x	3x
Artikel-nr.	**35001079**	**35001080**	**35001081**	**35001017**	**35001018**

Model	Ducato
Byggeår	2006
Akselafstand	3000/3450/4035/4035L
Køretøjslængde	Alle
Køretøjshøjde	H1/H2/H3
Udførelse hæk	Dobbelte døre
Antal holder	4x
Artikel-nr.	**35001019**

Sidestøtte

- til ydeligere montering på afstivningsbjælken på basis-lastbøjle med 3 eller 4 afstivere

VE (styk)	2
Artikel-nr.	**35002034**

Hæklæsserulle - passer til basis-lastbøjler

Model	**Doblo**	**Talento**	**Talento**	**Talento**	**Ducato**
Byggeår fra	2010	2016	2016	2016	2006
Akselafstand mm	2755/3105	3098/3498	3098/3498	3098/3498	3000/3450/4035/4035L
Køretøjslængde	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Køretøjshøjde	H1	H1	H1	H2	H1/H2/H3
Hæk	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre
Artikel-nr.	**35002024**	**35002028**	**35002025**	**35002026**	**35002028**

Aluminium-langdele-lastrør

- aflåselig og slagfast stålindsats i begge ender
- maks. bæreevne: 50 kg
- af pulverlakeret aluminium

Udførelse til	rør indtil 2m	rør indtil 3 m
Artikel-nr.	**35002021**	**35002022**

„Jeg skal hver dag højt op. Derved er stiger uundværlige for mig. De er sikkert opbevaret på taget af min servicebil.
Med den praktiske hjælp fra bott har jeg hurtig læsset af og på“

Kurvbøjler

Model	Doblo	Doblo	Talento	Talento	Talento
Byggeår fra	2010	2010	2016	2016	2016
Akselafstand mm	2755	3105	3098	3098	3498
Køretøjslængde	L1	L2	L1	L1	L2
Køretøjshøjde	H1	H1	H1	H1	H1
Udførelse hæk	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Bagklap	Dobbelte døre
Kurvbøjler	1,25 x 2,0 m	1,25 x 2,4 m	1,60 x 2,8 m	1,60 x 2,6 m	1,60 x 3,2 m
Artikel-nr.	**35001003**	**35001004**	**35001082**	**35001083**	**35001084**

Model	Talento	Talento	Talento	Ducato	Ducato
Byggeår fra	2016	2016	2016	2006	2006
Akselafstand mm	3498	3098	3498	3000	3450
Køretøjslængde	L2	L1	L2	L1	L2
Køretøjshøjde	H1	H2	H2	H1	H1
Udførelse hæk	Bagklap	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre
Kurvbøjler	1,60 x 3,0 m	1,40 x 2,2 m	1,40 x 2,6 m	1,80 x 3,2 m	1,80 x 3,4 m
Artikel-nr.	**35001085**	**35001086**	**35001087**	**35001020**	**35001021**

Model	Ducato	Ducato	Ducato	Ducato	
Byggeår fra	2006	2006	2006	2006	
Akselafstand mm	3450	4035	4035L	4035L	
Køretøjslængde	L2	L4	L5	L5	
Køretøjshøjde	H2	H2	H2	H3	
Udførelse hæk	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre	Dobbelte døre	
Kurvbøjler	1,80 x 3,2 m	1,80 x 3,8 m	1,80 x 4,2 m	1,60 x 4,2 m	
Artikel-nr.	**35001022**	**35001023**	**35001024**	**35001025**	

Lastsikring

Lastsikring på den nemme måde

Sikkerhed for fører og last

Altid overholdte forskrifter

Alle systemkomponenter fra bott vario3 bilindretning tilbyder innovative muligheder for enkel lastsikring. Alle materialer og værktøjer er pakket sikkert. Uanset om der benyttes de anerkendte Airline-surringsskinner eller vores nye C-lash befæstigelse, der tillader en specielt enkel håndtering. Med C-lash fastgøres surringsstropperne trinløst og fleksibelt på vores specielle aluprofiler.

Herved sikres din fragt og dit udstyr under alle kørselsbetingelser, selv når du kører på dårlige veje. I vores store produktsortiment finder du de rigtige midler til lastsikring til enhver anvendelse.

Lastsikring

Lastsikringsskinne med beskyttelsesprofil

- Anlægsflader med kantliste, ideel til last med ømfindtlige overflader
- Til remme med fitting
- Bredde 46 mm
- Rasterafstand 25 mm
- Kapacitet op til 500 daN (afhængig af befæstigelsestype)
- Den grønne beskyttelsesprofil kan erstattes med LED strips
- Inkl. 2 slutkapper som beskyttelsesfunktion
- Endekappe til surringsskinne: 85001138.19V

Skinnelængde mm	1000	1500	2000	3000	lfdm.
Artikel-Nr.	67901014.98V	67901015.98V	67901016.98V	67901017.98V	67901018.98V

Lastsikringskuffert til biler med lastsikringsskinner

- ideel til biler med en bott vario3 bilindretning med surringselementer og/eller lastsikringsskinner
- brugen af surringsstropper med fittings muliggør en hurtig og pålidelig sikring af lasten via surringspunkterne eller lastsikringsskinnerne i bilen
- Sæt bestående af:
- 1x Systainer³ Organizer M 89
- 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og klemme
- 2x surringsstropper 3,5 m med fitting og skralde
- 6x lastsikringspads
- 6x kanstbeskyttelsespads
- inkl. vigtige informationer om lastsikring

Mål B x D x H mm	396 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72610038.19V

Spændebånd med fitting og skralde

- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm



Båndlængde mm	1000	2500	3000	3500	5000	2500
Fast ende mm	130	130	130	500	500	500
Belastning daN	500	500	400	500	500	500
Artikel-Nr.	62626005.19V	62626006.19V	62626069.19V	62626007.19V	62626008.19V	62626049.19V

Spændebånd med fitting og klemlås



- bott spændebånd i antracitgrå
- passer til lastsikringsskinner
- båndbredde 25 mm

Båndlængde mm	1000	2500	2500	3500	5000
Fast ende mm	130	130	500	500	500
Belastning daN	150	150	150	150	150
Artikel-Nr.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V	62626011.19V	62626012.19V

Lastsikring

Godssikkerhedsnet

- tætmasket lastsikringsnet
- kontrolleret iht. VDI 2700
- maskestørrelse 45 x 45 mm
- kapacitet op til 400 daN
- rem med klemlås i omkredsen

Udførelse	4x kroge	4x fittings	4x kroge	4x fittings
Mål B x D mm	1250 x 730	1250 x 730 x 0	2290 x 1500	2290 x 1500
Artikel-Nr.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Lastsikringsvæv

- til sikring af lasten i køretøjet og på ladet
- tyveribeskyttelse via ugennemsigtigt stof
- kontrolleret iht. VDI 2700
- kapacitet op til 200 daN
- farve: antracitgrå

Udførelse	4x spændebånd med klemlås med fladkroge	4x spændebånd med klemlås med fitting	6x spændebånd med klemlås med fladkroge	6x spændebånd med klemlås med fitting
Mål B x D mm	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Artikel-Nr.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V



Skovl- og værktøjsholder til bagdøre

- til opbevaring af flere skovle eller koste samt andet let værktøj
- bagvæg med perfo huller
- fiksering af last med 10 perfo kroge og 2 gummibånd
- inkl. 2 højdejusterbare montageprofiler til montage af skovlholderen på bagdøren (kun til bilvarianter med højt tag)

Mål B x D x H mm	500 x 240 x 1500
Artikel-Nr.	63502048.97V

Låsebeslag

- Til hurtig og sikker fastgørelse af smalle og lange dele
- Materiale: galvaniseret stål
- Spændebånd: sort gummi

Mål B x D x H mm	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Artikel-Nr.	63003041.51V	63003042.51V

Stigeholder, 3-delt

- 3-delt, til enkelte og dobbelte stiger
- til montage på vanger i loftet på bilen via en central klapmekanisme
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Passer til stigevanger fra 70 til 100 mm	Passer til stigevanger fra 130 til 160 mm
Mål B x D x H mm	46 x 300 x 130	46 x 300 x 130
Artikel-Nr.	63003083.19V	63003084.19V

Stampeholder med surringsstrop

- til sikker transport af vibrationsstampere i varevogne eller på ladet
- passer til stampindsatser BxT: 280 x 330-350 mm
- grebets højde kan indstilles variabelt
- inkl. Spændebånd

Mål B x D x H mm	315 x 560 x 930
Artikel-Nr.	07002234.19

Justerbare spændestænger

- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- 4 varianter med forskelligt indstillingsområde
- Retningslinjer: Blokeringskraft BK x 4 = max. tilladt lastvægt til lastsikring mod bagsiden
- Fra en længde på 1550 mm med omløbende gummibelægning i nederste område for øget skridsikkerhed samt beskyttelse af lasten

Længde på spændestænger mm	650-900	1050-1550	1550-2050	2000-2500
Blokeringskraft BC daN	300	300	300	160
Artikel-Nr.	85001041	85001039	85001013	85001040

spændestang plus

- Til transportsikring af større emner
- Hurtig teleskopindstilling uden brug af værktøj
- Nem betjening med klik-lås ved isætning.
- Til isætning af spændestangen er en aksial spændekraft ikke nødvendig, således ingen spændetryk i taget eller sidebeklædningen
- Egnet til horisontal og vertikal indsats
- Jævn aflægningsflade over hele længden
- Gennemgående, jævn diameter på spændestangen, dermed altid et plant anlæg på transportgodset
- Omløbende gummibelægning for større skridsikkerhed, samt ekstra beskyttelse til lasten

Længde på spændestænger mm	650-800	800-1000	1000-1400	1400-2050	1700-2500
Blokeringskraft BC daN	450-300	450-300	350-250	300-150	300-100
Artikel-Nr.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Spændestangsholdersæt

- Til sikker og pladsbesparende opbevaring af 2 eller 4 spændestænger
- Passer til bott spændestænger og spændestænger plus
- Til montering på surringsskinner på sidevæggen eller i tagområdet
- Pulverlakeret stålplade
- Farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Til 2 spændestænger	Til 4 spændestænger
Mål B x D x H mm	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Artikel-Nr.	63003086.19	63003087.19

Lastsikringsmåtte

- til at lægge under lasten
- skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstandsdygtig over for olie og fedt
- farve: antracit grå (RAL 7016)
- inkl. holder (114 x 114 x 500 mm)

Udførelse	inkl. holder	-	inkl. holder	-
Mål B x D x H mm	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Artikel-Nr.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Lastsikringspads

- A: Lastsikringspad til at lægge under lasten
- Skridsikker iht VDI-norm 2700, DEKRA-certificeret
- Brandhæmmende Bfl -S1 iht EN 13501
- Skridsikker, formstabil, slidstærk, vandtæt, kan vaskes ved 60 °C modstands-dygtig over for olie og fedt
- Farve: antracit grå (RAL 7016)
- Kan fås med indstiksholder i elokseret aluminium (160 x 45 x 160 mm)



Udførelse	inkl. holder	-
PE	6	6
Mål B x D x H mm	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5
Artikel-Nr.	61302006.19V	61302007.19V

Enkelt Surringspunkt -oo- Opbyg

- tillader en hurtig og enkelt lastsikring
- til montering på bott vario3 bilindretninger, passer til T-rillerne på bott vario3 reolgavl og mange systemdele
- med airline-huller -oo- til surringsstropper med fitting

Mål B x D x H mm	29 x 16 x 112
Artikel-Nr.	72610028.19V

Lastsikring

Spændebånd

- tillader en hurtig og enkelt lastsikring
- til montering på bott vario3 bilindretninger, på siden af bott vario3 reolgavl
- Leveringsomfang:
- 1x surringsstrop (-C-) med rem med klemlås
- 2x enkeltsurringspunkter (-C-) opbygning
- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Udførelse	Spændebånd C-Lash Opbyg	Spændebånd C-Lash Opbyg
Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm	100	100
Belastning daN	100	100
Artikel-Nr.	72610034.19V	72610035.19V

Udførelse	Spændebånd C-Lash Indbyg	Spændebånd C-Lash Indbyg
Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm	100	100
Belastning daN	100	100
Artikel-Nr.	72610030.19V	72610031.19V

Udførelse	Spændebånd C-Lash Mellembyg	Spændebånd C-Lash Mellembyg
Båndlængde mm	1000	2500
Fast ende mm	100	100
Belastning daN	100	100
Artikel-Nr.	72610041.17V	72610042.17V

Udførelse	Spændebånd med C-Lash & klemme	Spændebånd med C-Lash & klemme	Spændebånd med C-Lash & klemme
Båndlængde mm	700	1000	2500
Fast ende mm	100	100	100
Belastning daN	50	50	50
Artikel-Nr.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Spændebånd med automatisk oprulning og lastsikringsskinne

- til hurtig og nem sikring af lasten
- udførelse med fitting uden fast ende, til fastskruning til en bilindretning
- spændebånd i sort
- båndbredde 25 mm
- spændebånd 2000 mm

Udførelse	Krog – krog	Fitting – til påskruning	Fitting – fitting
Fast ende mm	200	–	200
Belastning daN	125	125	125
Artikel-Nr.	62626062.90	62626061.90	62626065.90

Befæstigelsesøje

- Galvaniseret stålplade
- Til undersænket montage
- Inkl. befæstigelsesmateriale

Udførelse	Befæstigelsesøje	Befæstigelsesøje
Mål B x D x H mm	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Artikel-Nr.	63003033.51V	63003034.51V

Surringsbånd med kroge og skralde



- bott spændebånd i antracitgrå
- universalkroge til ankerpunkter og befæstigelsesøjer
- båndbredde 25 mm

Båndlængde mm	3000	5000
Fast ende mm	130	500
Belastning daN	400	650
Artikel-Nr.	62626067.19V	62626033.19V

Surringsstropper med bred rem

- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 50 mm

Udførelse	Trækkrog	Karabinkrog
Båndlængde mm	5000	5000
Fast ende mm	500	500
Belastning daN	750	750
Artikel-Nr.	62626089.19	62626091.19

Lastsikring

Spændebånd med klemme

- bott rem med ring i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Båndlængde mm	1000	2500
Belastning daN	300	300
Artikel-Nr.	62626037.19V	62626039.19V

Surringsstropper med karabinkrog

- bott spændebånd i antracitgrå
- båndbredde 25 mm

Udførelse	Skralde	Skralde	Skralde
Båndlængde mm	2500	3500	5000
Fast ende mm	250	500	500
Belastning daN	650	650	650
Artikel-Nr.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Udførelse	Clips	Clips	Clips
Båndlængde mm	2500	3500	5000
Fast ende mm	250	500	500
Belastning daN	150	150	150
Artikel-Nr.	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Tilbehør

Mobil arbejdsplads

Opbevaring og fastgørelse af smådele

Altid perfekt organiseret

Muligheder til alle behov

På de følgende sider finder du mange praktiske hjælpemidler til det daglige arbejde med servicebilen samt til opbevaring og organisering af udstyr og materiale, for at kan arbejde hurtigt og pålideligt med din bott vario³ bilindretning. Desuden får man så heller ikke nogen ubehagelig overraskelse ved en politikontrol. Politiet straffer gerne uagtsomt sikret last. Og det med rette: Fordi en sådan bringer ikke kun passagerene, men også andre trafikanter i fare.

I vores program finder du til ethvert specielt behov et stort tilbud af elementer, hvormed du sikkert kan opbevare dit udstyr at enhver art og størrelse og samtidigt have det lige ved hånden.

Opklappelig bordplade

- til materialebearbejdning udenfor bilen
- Arbejdsbord bøg-multiplex natur, flerlaget og krydslimet, olieret
- egnet til skruestikker med en kæbebredde på op til maks. 125 mm

Udførelse	uden Skruestik	inkl. Skruestik med 125mm Kæbe-bredde	inkl. Drejeskive & Skruestik med 125mm Kæbebredde
Mål B x D x H mm	125 x 285 x 895	220 x 285 x 895	240 x 285 x 895
Artikel-Nr.	71220042.19V	71220043.19V	71220044.19V

Gasflaskesæt med rem

- til sikker transport af gasflasker
- spændebånd 1000mm
- Belastningskapacitet op til 500 daN

Udførelse	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde	med 1 befæstigelsesskinne & 1 strop m. skralde
Til systemdybde mm	264	376	488
Mål B x D x H mm	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Artikel-Nr.	72615001.19V	72615002.19V	72615003.19V

Udførelse	med 2 befæstigelsesskinner & 2 strop m. skralde	med 2 befæstigelsesskinner & 2 strop m. skralde	med 2 befæstigelsesskinner & 2 strop m. skralde
Til systemdybde mm	264	376	488
Mål B x D x H mm	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Artikel-Nr.	72615004.19V	72615005.19V	72615006.19V

Udluftningselement til bilens gulv

- til ventilation i bunden ved transport af gas-flasker
- kunststof: antracit
- nødvendig skuffeblok Ø 89 mm
- skuffeblok til afdækning på bilens træguld Ø 89 mm
- med DEKRA certifikat

Udførelse	Udluftningselement
Mål B x D x H mm	110 x 110 x 100
Artikel-Nr.	63502055.19V

Udluftningselement til bilens gulv

- til ventilation i bunden ved transport af gasflasker
- galvaniseret stålplade
- med vandlås og skakt
- nødvendig udsparing: 130 x 130 mm

Mål B x D x H mm	164 x 164 x 80
Artikel-Nr.	08032021

Ventilationselement til tag og side

- Til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- Kunststof: antracit
- Til skuffeblok Ø 54 mm
- Lav højde, bilen kan køre i vaskehal
- Inkl. befæstigelsesklemmer
- Med DEKRA certifikat

Udførelse	Ventilationselement
Mål B x D x H mm	94 x 140 x 40
Artikel-Nr.	63502054.19V

Ventilationselement til tag og side

- til ventilation i tag og side af bil ved transport af gasflasker
- kunststof: sort
- til langt hul 76 x 216 mm
- lav højde, bilen kan køre i vaskehal

Mål B x D x H mm	205 x 355 x 50
Artikel-Nr.	80833215.10V

Gasflaskeskab

- ergonomisk betjening på grund af gasflaskehylde med fuldt udtræk
- sikker opbevaring af gasflasken på grund af integreret lastsikringsskinne (-oo-)
- forskriftsmæssig opbevaring og transport på grund af udluftningsåbning i skabsbunden og omløbende dørtætning
- til montering i et bott vario3 bilindretning systemfelt

Mål B x D x H mm	590 x 366 x 800
Artikel-Nr.	70001001.19V

Indstiksholdere

- Eloxeret aluminium
- Til dokumenter eller andet udstyr

Udførelse	Lange dele	Lange dele	DIN førstehjælpskasse	DIN A4 højformat	DIN A4 på skrå
Fra systemdybde mm	264	264	264	264	376
Mål B x D x H mm	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Artikel-Nr.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

Spændebåndstaske

- ideelt til køretøjer med en bott vario3 bilindretning

Mål B x D x H mm	300 x 0 x 265
Artikel-Nr.	14014066

bott vario CarOffice

- en praktisk mulighed at opbevare kontorudstyr på
- sørger for orden på passagersædet
- med to indstiksholdere til brochurer, kataloger og andre dokumenter
- opbevaringsboks til smådele, som hurtigt kan tages ud
- opklappeligt, skridsikkert skriveunderlag med magnetholder og integreret flaskeholder
- nem og sikker fastgørelse på bagsædet med sikkerhedsselen og en nakkestøtteadapter, som kan indstilles variabelt

Mål B x D x H mm	340 x 520 x 690
Artikel-Nr.	63003098.19V

Dokumentholder

- let indstiksholder i kunststof til underlag, brochurer og smalle dokumentmapper
- DIN A4 tværformat
- inkl. beskrivelsesclip til farvekodning
- hulmønstret er afstemt til perfo hulplader i bott vario reolgavle, til hurtig montage uden boring

Udførelse	DIN A4 tværformat
Fra systemdybde mm	376
Mål B x D x H mm	340 x 100 x 213
Artikel-Nr.	14014028.19

Universalholder til beskyttelseshjelme

- Universelt justerbar til forskellige størrelser og former
- Optimeret til montage på bott vario3 reolgavle eller perfo hulplader
- Materiale: eloxeret aluminium

Mål B x D x H mm	256 x 0 x 281
Artikel-Nr.	63003130.97

TiltBox

- Til montering på perfo hulplader og bott vario3 reolgavle
- Inkl. 1 skillevæg, bæreevne op til 4 kg

Udførelse	TiltBox	TiltBox	Skillevæg TiltBox
PE	1	8	1
Mål B x D x H mm	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Artikel-Nr.	14014060.19V	14014063.19V	14014065

bott vario3 rundholder skrå

- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på SLF
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Til dåser med maks. Ø 68 mm
PE	1 stykke med 3 skud
Mål B x D x H mm	100 x 230 x 159
Artikel-Nr.	72530003.19V

bott vario3 rundholder skrå

- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på SLF
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Til patroner med maks. Ø 50 mm
PE	1 stykke med 4 skud
Mål B x D x H mm	100 x 230 x 159
Artikel-Nr.	72530002.19V

Hyldeboks til reolgavl

- til opbevaring af smådele og forbrugsmaterialer
- passer til bott vario3 bilindretninger til montering på bott vario3 reolgavl
- inkl. Befæstigelsesmateriale
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse		
Til systemdybde mm	376	488
Mål B x D x H mm	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Artikel-Nr.	73003002.19V	73003003.19V

Indstiksholder med 2 pyloner

- Indstiksholder af eloxeret aluminium
- Til montering på bott vario3 reolgavle
- 2 pyloner med blink og konstantlys
- Mål pyloner B x D x H: 280 x 280 x 500 mm
- Inkl. Opbevaringstaske

Fra systemdybde mm	376
Mål B x D x H mm	300 x 132 x 310
Artikel-Nr.	63003122.97V

Foldebakke

- Kapacitet 30 liter
- lavt pladsbehov i sammenfoldet tilstand
- hurtig opbygning på grund af velcrolukning
- meget stabil på grund af indbyggede forstærkningsplader
- væsketæt og bestandig over for mange kemikalier og olier
- også ideel som hasteforanstaltning ved oliespild fra bygge-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner eller andre lækager
- Indstiksholder af eloxeret aluminium til montering på bott vario3 reoler

Udførelse	med indstiksholder
Fra systemdybde mm	488
Mål B x D x H mm	437 x 43 x 600
Artikel-Nr.	72530021.97V

Kuffertholder til Systainer³ Organizer og varioCase 84

- lakeret stål
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Kuffertholder
Fra systemdybde mm	376
Mål B x D x H mm	100 x 371 x 0
Artikel-Nr.	72103032.19V

Hylde med bottBoxe til kabinevæg

- til montering direkte på kabinevæggen eller på en perfo hulplade
- hylde i aluminium
- inkl. 7x bottBox M1

Mål B x D x H mm	920 x 128 x 67
Artikel-Nr.	62533403.19V

Vaterpasholder

- til transport af lange dele som vaterpas eller retholter
- til montering på bott vario3 hylder og langhylder
- med spændebånd og fikseringsbolte
- VE 2
- pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Mål B x D x H mm	94 x 32 x 58
Artikel-Nr.	73508001.19V

Holdegreb

- Til sikker indstigning i bilen
- Til montering i området omkring skyde- og bagdørene
- Hulafstand 408 mm
- Farver: gulgrøn (RAL 6018) antracitgrå (RAL 7016)

Udførelse	gulgrøn	antracitgrå
Mål B x D x H mm	40 x 75 x 435	40 x 75 x 435
Artikel-Nr.	80701007.17	80701007.19

bott
bott
bott

Slangeholder

- Til opbevaring af slanger og kabler
- I trykstøbt aluminium

Udførelse	Slangeholder S	Slangeholder M	Slangeholder L	Slangeholder X
Fra systemdybde mm	264	264	376	376
Mål B x D x H mm	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Artikel-Nr.	14050001	14050002	14050003	14050004

Hylde til dunke

- Passer til 5 l jerrycans i plast eller 10 l og 20 l jerrycans i stål
- Til 5 l jerrycans: eloxeret aluminium
- Til 10 l / 20 l dunke: af pulverlakeret stålplade RAL 7016
- Inkl. rem med klemlås til sikring af kanister under kørsel

Udførelse	1x 5 l	1x 10l / 20l	3x 10l / 20l
Mål B x D x H mm	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Artikel-Nr.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Transportvogn

- stabil konstruktion i aluminium og kunststof
- transportplatform ca. B 490 x D 270 mm /
- klapbare hjul og platform / skydbart transportgreb
- inkl. gummispændebånd til fastgørrelse af gods
- maksimal belastning 125 kg

Mål B x D x H mm	490 x 60 x 755
Artikel-Nr.	63003026.90V

Transportvognholder

- Passer til bott transportvogne
- Til montering på kabinevægge og bott vario3 reolgavle
- Inkl. montagemateriale
- Materiale: Stålplade
- Farve: antracit grå (RAL 7016)

Udførelse	Transportvognholder
Fra systemdybde mm	488
Mål B x D x H mm	500 x 72 x 80
Artikel-Nr.	63502064.19V

Langhylde med skydelåg

- til opbevaring og transport af lange dele
- tillader en bekvem af- og pålæsning udefra, uden at skulle ind i bilen
- kombinerbar med surringsstrop C-Lash (-C-) med enkeltsurrings-punkt (-C-) indbygning til en optimal lastsikring
- Længde trinløs indstillelig
- Højde: 100 mm
- Bæreevne: 30 kg

max. nummer Enkelt surrings-punkt (-C-) installation	4	5	7	10
Systemdybde mm	264	264	264	264
Mål B x D x H mm	0 x 0 x 0	2158 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	3614 x 264 x 100
Artikel-Nr.	72533172.97V	72533173.97V	72533174.97V	72533175.97V

max. nummer Enkelt surringspunkt (-C-) installation	4	5	7
Systemdybde mm	376	376	376
Mål B x D x H mm	2046 x 376 x 100	2158 x 376 x 100	2158 x 376 x 100
Artikel-Nr.	72533176.97V	72533177.97V	72533178.97V

Tunglastudtræk



- Letgående tunglastudtræk med 200 kg bæreevne
- Ergonomisk adgang til lasten grundet 100 % fuldt udtræk
- Fastlåsningen i åben tilstand tillader en nem af- og pålæsning af tunge og store genstande
- Fleksibel lastsikring grundet på begge sider integrerede lastsik-ringsskinner med Airline-profil
- Let og sikker betjening grundet stort og ergonomisk greb
- Robust konstruktion af let aluminium og stabil stålplade, med skridsikker kunststofplade
- Kan monteres direkte på bilens gulv
- Højde 101 mm

Bredde mm	492	492	492
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	420 x 622	420 x 846	420 x 1294
Artikel-Nr.	71220021.19V	71220022.19V	71220023.19V

Bredde mm	716	716	716
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	646 x 622	646 x 846	646 x 1294
Artikel-Nr.	71220024.19V	71220025.19V	71220026.19V

Bredde mm	940	940	940
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	870 x 622	870 x 846	870 x 1294
Artikel-Nr.	71220027.19V	71220028.19V	71220029.19V

Bredde mm	1164	1164	1164
Dybde mm	716	940	1388
Mål lastområde B x D mm	1094 x 622	1094 x 846	1094 x 1294
Artikel-Nr.	71220030.19V	71220031.19V	71220032.19V

Skuffeinddeling

Skille- og stikvægge

Smådelebokse

Sikker og overskuelig
opbevaring af smådele

Undgå unødvendig spildtid

Skufferne i bott vario3 bilindretningen organiserer dit materiale perfekt. De sørger for det nødvendige overblik over værktøj og smådele og opbevarer det sikkert. Så kan der heller ikke ved ustabil kørsel flyve noget rundt. Vi placerer ganske enkelt skufferne der, hvor de er lettest tilgængelige og hvor du har hurtig adgang til materialet. De letløbende og robuste udtræk har en høj bæreevne med op til 70 kilo.

Vi tilbyder dig mange forskellige muligheder for opdeling af skufferne. Skille- og stikvægge strukturerer skufferne og sørger for overskuelig orden. Smådelebokse har samme funktion, har dog yderligere den fordel, at de kan tages ud med indhold. Således har du altid alt lige ved hånden. Du kan markere smådelebokserne med labels, således at du altid har det fulde overblik over indholdet.

Skuffeinddeling

Skille- og stikvægge

- aluminium natur
- 2 holdere pr. skille-/stikvæg
- Højde 68 mm til skuffehøjde 100/125 mm
- Højde 118 mm til skuffehøjde fra 150 mm

Smådeleboxe

- til individuel inddeling af skuffen
- afrundede kanter for let udtagning af små dele
- plastkasser kan tages op enkeltvis
- Farve: lysegrå (RAL 7035)
- Højde 68 mm

Skuffeinddeling

Yderligere løsninger

- Skumstofindlæg til værdifuldt værktøj
- Aflægningshylder
- Indsatser til skuffer

Kuffertsystemer

Forbundne arbejdsverdener

Forbinder værksted, servicebil og byggeplads

Perfekt integreret

Kan stables

Betjenes med en hånd

Systainer³ forbinder

Med den praktiske og robuste systemkuffert organiseres smådele og forbrugsmaterialer korrekt. I Systainer³ transporterer du alt bekvemt og sikkert til arbejdsstedet. I bilindretningen kan kufferten skydes ind i passende føringsskinner som en skuffe. Der findes også passende føringsskinner til bott værkstedsindretninger, så din Systainer³ kan anbringes perfekt og overskueligt både på værkstedet og i servicebilen.

Systainer³ er en udbredt markedsstandard, der er ideelt integreret i bott vario3 bilindretningen. Festool, Tanos og bott har udviklet mobilitetskonceptet i fællesskab, for at kunne tilbyde den perfekte servicekuffert. Kufferterne kan stables og kan kobles sammen. Systainer³ giver dig også mulighed for at markere indholdet på forsiden med labels i kreditkortformat.

Kuffertsystemer

- Optimale løsninger til alle behov via et bredt produktsortiment og et altomfangende tilbehørsprogram.
- Nem integration i bott vario3 bilindretningen samt i bott's værkstedsindretninger via sidemontering til føringsskinner.
- Effektivt arbejde med ordentligt og overskuelig opbevaring af maskiner, smådele og øvrige materialer.
- Maksimal mobilitet på byggepladsen og værkstedet.
- Alle kufferter i størrelse M er designet til optimal brug i bott vario3 Systembredde 478-4, kufferter i størrelse L passer til systembredde 590-5.
- Ideel kombination med bott vario3 kufferthylden. Fuld udtræk giver effektiv og ubegrænset adgang til kuffertindholdet, uden at kufferten skal fjernes fra bilens indretning.

Systainer³

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 10 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Systainer³ Organizer

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med smådeleboxe
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg

bott varioCase

- Alsidig servicekuffert af let Aluminium eller robust stål
- Mange funktioner igennem omfangsrigt tilbehørsprogram
- let og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Systainer³ Med Tom kuffert til individuel bestykning

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ M 112	Systainer³ M 137	Systainer³ M 187
Udførelse	bæregreb	bæregreb	bæregreb
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Artikel-Nr.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V

Beskrivelse	Systainer³ M 237	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Systainer³ M 112 med Universalindlæg

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 10 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ M 112
Bestykning	universal-indlæg med 10 rum
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 112
Artikel-Nr.	72520027.19V

Kuffertsystemer Systainer³ M

Systainer³ M med Fagdeler-Sæt

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med hyldeopdeling-sæt, til underdeling af kufferten i op til 6 lige store hylder
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ M 237	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt	hyldeopdeling-sæt
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

med rasterindlæg

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med gulvbelægning, rasterindlæg (25 mm raster) og lågbelægning til at designe individuelle indlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ M 112	Systainer³ M 137	Systainer³ M 187
Udførelse	bæregreb	bæregreb	bæregreb
Bestykning	1x kryds-bundbelægning 1x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 2x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 4x rasterindlæg 1x lågbelægning
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Artikel-Nr.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V

Beskrivelse	Systainer³ M 237	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	1x gulvbelægning 6x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 10x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 14x rasterindlæg 1x lågbelægning
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Kuffertsystemer Systainer³ M

med spraydåseindsats

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af spraydåser
- bestykket med spraydåseindsats af EPP, til 14 dåser med maks. diameter 69 mm
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	Spraydåseindsats	Spraydåseindsats
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520029.19V	72520030.19V

med indsats til patroner

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af patroner
- bestykket med patronindsats af EPP, til 22 patroner med maks. diameter 51 mm og 15 patronspidser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Udførelse	udtrækshjælp	udtrækshjælp
Bestykning	Patronindsats	Patronindsats
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Artikel-Nr.	72520031.19V	72520032.19V

Kuffertsystemer Systainer³ L

Systainer³ L Tom kuffert til individuel Bestykning

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af maskiner, håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med alle andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ L 137	Systainer³ L 187	Systainer³ L 237
Udførelse	bæregreb	bæregreb	udtrækshjælp
Bestykning	tom	tom	tom
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Artikel-Nr.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V

Systainer³ L 137 med Universalindlæg

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med universal-indlæg med 6 forskelligt store rum og lågindlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ L 137
Bestykning	universal-indlæg med 6 rum
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 137
Artikel-Nr.	72520028.19V

Systainer³ L med rasterindlæg

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af håndværktøj, smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med gulvbelægning, rasterindlæg (25 mm raster) og lågbelægning til at designe individuelle indlæg
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning (enkelt): 20 kg
- belastning (i koblet tilstand): 40 kg
- materiale: ABS

Beskrivelse	Systainer³ L 137	Systainer³ L 187	Systainer³ L 237
Udførelse	bæregreb	bæregreb	udtrækshjælp
Bestykning	1x gulvbelægning 2x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 4x rasterindlæg 1x lågbelægning	1x gulvbelægning 6x rasterindlæg 1x lågbelægning
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Artikel-Nr.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Systainer³ Organizer Tom kuffert til individuel Bestykning

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg

Beskrivelse	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer L 89
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72520001.19V	72520002.19V

Kuffertsystemer Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer med smådeleboxe

- praktisk og robust systemkuffert til sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer
- bestykket med smådeleboxe
- transparent låg gør det muligt at se indholdet og reducerer søgetiderne
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- T-LOC som centralt betjeningselement: Låse, åbne, koble kun med en drejning
- Mærkningsmulighed vha. 2 stikkortrum i standardiseret checkkortformat på fronten
- kan stables og forbindes med mange andre systainer produkter
- belastning: 20 kg

Beskrivelse	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer M 89
Bestykning	12 kasser	18 kasser	28 kasser
Mål B x D x H mm	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V

Beskrivelse	Systainer³ Organizer L 89	Systainer³ Organizer L 89	Systainer³ Organizer L 89
Bestykning	13 kasser	20 kasser	33 kasser
Mål B x D x H mm	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Artikel-Nr.	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

varioCase M tom

- let og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M tom

- robust og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511005.19V	72511007.19V

varioCase M med skille- og stikvægge

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	2x skillevæg / 5x stikvæg	2x skillevæg / 5x stikvæg
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M med skille- og stikvægge

- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestykning	2x skillevæg / 5x stikvæg	2x skillevæg / 5x stikvæg
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511014.19V	72511016.19V

varioCase M 84 med Box sortimenter

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Bestykning	11 kasser	17 kasser	24 kasser	32 kasser
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 med Box sortimenter

- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase M 84
Bestykning	17 kasser
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511019.19V

varioCase M 135 med Box sortimenter

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- meget opbevaringsrum med yderligere opbevaringsniveau med boxhylde
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 135
Bestykning	33 kasser med boxhylde
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511022.97V

varioCase M 84 med dyseindsats

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med dyseindsats og smådeleboxe
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase M 84
Bestykning	dyseindsats og 2 smådeleboxe
Mål B x D x H mm	396 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511029.97V

varioCase L tom

- let og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L tom

- robust og førsteklasses servicekuffert til individuel bestykning
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	tom	tom
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511006.19V	72511008.19V

varioCase L med skille- og stikvægge

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	3x skillevæg / 6x stikvæg	3x skillevæg / 6x stikvæg
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L med skille- og stikvægge

- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med skille- og stikvægge
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af værktøj og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestykning	3x skillevæg / 6x stikvæg	3x skillevæg / 6x stikvæg
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511010.19V	72511012.19V

varioCase L 84 med Box sortimenter

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Bestykning	12 kasser og værktøjsrum	17 kasser og værktøjsrum	24 kasser og værktøjsrum	32 kasser og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 med Box sortimenter

- robust og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- materiale: pulverlakeret stålplade
- farve: antracit grå (RAL 7016)

Beskrivelse	varioCase L 84
Bestykning	17 kasser og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511025.19V

Kuffertsystemer varioCase L

varioCase L 135 med Box sortimenter

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med smådeleboxe
- til ordentlig og overskuelig opbevaring af smådele og forbrugsmateriale
- meget opbevaringsrum med yderligere opbevaringsniveau med boxhylde
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 135
Bestykning	34 kasser med boxhylde og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 135
Artikel-Nr.	72511028.97V

varioCase L 84 med dyseindsats

- let og førsteklasses servicekuffert bestykket med dyseindsats og smådeleboxe
- til sikker og overskuelig opbevaring af brænderdyser
- nem at integrere i bott vario3 bilindretninger og bott værkstedsindretninger vha. sidevendte holdere til føringsskinner
- Sikkerhed via automatisk låsning når låget lukkes
- belastning: 20 kg
- Materiale: eloxeret aluminium

Beskrivelse	varioCase L 84
Bestykning	Dyseindsats, 2 smådeleboxe og værktøjsrum
Mål B x D x H mm	508 x 337 x 84
Artikel-Nr.	72511030.97V

bott
bott
bott

perfo

Orden på arbejdspladsen

Hurtig adgang til værktøj
og smådele

Et system - originalen

Overblik er en forudsætning

Vores hulvægssystem perfo sikrer effektivitet og orden på arbejdspladsen. Den systematiske forsyning med værktøj og smådele sikrer en hurtig adgang til disse. perfo tilbyder et standardiseret system med mange forskellige kroge og værktøjsholdere.

Ved bott vario3 bilindretningen findes perfo rasteret som standard på sidedelene. Desuden kan bilens indvendige beklædning eller skillevægge udstyres med perfo raster.

Desuden kan perfo hulplader integreres i cubio skabe og værkstedsvogne. Vores perfo hulplader egner sig især til montering på væggen eller ved et arbejdsbord. Desuden giver fritstående perfo racks og perfo's mobile enheder mange muligheder for en fleksibel placering af værktøj og materialer.

perfo rundholder

- pulverlakeret stål, antracitgrå RAL 7016
- med 2 rammer maks. Ø 70 mm



PE	1
Mål B x D x H mm	175 x 87 x 70
Artikel-Nr.	14021053.19V

perfo vandbeholdersæt

- 10 liter kapacitet
- hane forneden på dunk
- med aluminiumskonsol og spændebånd

PE	1
Mål B x D x H mm	370 x 185 x 375
Artikel-Nr.	63003059.19V

perfo kroge plus

- Med bred grundplade
- Forhøjet krogende (35 mm)



PE	5	5	5
Mål B x D x H mm	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Artikel-Nr.	14001117	14001119	14001121

perfo papirrulleholder, selvlåsende

- til papirruller maks. 260 mm bred og Ø 280 mm
- inkl. 1 papirrulle

Udførelse	Papirrulleholder	Papirrulle
PE	1	12
Mål B x D x H mm	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Artikel-Nr.	63003058.19V	63003074.90V

perfo krogsortimenter

- Indhold
- 2 kroge D 50 mm
- 2 kroge D 75 mm
- 2 kroge plus D 50 mm
- 2 kroge plus D 75 mm
- 2 dobbeltkroge 75 mm
- 1 bøjlekrog 100mm
- 1 rundholder 40 mm
- 1 rundholder 60 mm
- 1 montagenøgle

Artikel-Nr.	14030215

perfo hulplader



- Høj stabilitet grundet sidekanter
- Yderligere forstærkningsprofiler på bagsiden
- Huller: 9,2 x 9,2 mm – hulafstand: 38,1 mm
- Effektiv forbindelse mellem værktøjsholder og bæreplade
- Rastermålet bibeholdes også ved sammensætning af flere plader

Mål B x D x H mm	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Artikel-Nr.	14025115.19	14025117.19	14025118.19	14025119.19



Fiat Fullback

Dobbeltbundsmodulet fra bott deler varerummet i to niveauer. Således får din pick-up en større nytteflade. Skufferne, som kan trækkes helt ud, kan belastes med op til 50 kg og kan inddeles efter behov. Integrerede surringsskinner giver fleksible muligheder for at sikre lasten.

Lastsikringsnet

- Lastsikringsnet af bott surringsstropper i antracitgrå
- testet i overensstemmelse med VDI 2700
- Maskestørrelse 150 x 150 mm
- Bæreevne op til 800 daN
- omløbende skraldestrop

Udførelse	4x kroge
Mål B x D mm	3000 x 1900
Artikel-nr.	**62627005.19V**

Dobbeltbundsmodul til pick-up med dobbeltkabine og hardtop

- Surringsskinner på afdækningspladen
- Høj opbevaringsvolumen
- Skuffer med fuldt udtræk
- Tyverisikring, da det opbevarede materiale ikke er synligt for udenforstående
- en hardtop på lastfladen er absolut nødvendig, da komponenter ikke er vejrbestandige

Byggeår	2015
Akselafstand mm	3000
Højde	260
Antal skuffer bagende mm	2x 200
Artikel-nr.	**60010201.19V**
	Flere varianter efter forespørgsel.

bottTainer med klaplåg til pick-up køretøjer

- kompakt transportboks til alle gængse pick-up modeller
- Låg af aluminium-dørkplade
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- sikker opbevaring af transportgodset på grund af en robust lås

Udvendige mål B x D x H mm	1030 x 650 x 600
Bæreevne kg	200
Vægt kg	38
Artikel-nr.	**60020009.51M**

bottTainer

Tyverisikring

Hurtig og ergonomisk adgang

Optimal organisation af varerummet

Organisation af varerummet

bottTainer er fremragende egnet til organisation og lastsikring af varerummet på den åbne ladbil. Med underdelingen af lastefladen har du altid et godt overblik over dit udstyr på ladet. Der er på ethvert tidspunkt hurtige og ergonomiske adgang til materialer og værktøjer. Det er sikret med skuffer indvendigt, der er sikret og beskyttet med døre eller jalousier.

Den robuste rammekonstruktion giver bottTainer en høj stabilitet. Pakningerne sørger for, at dit udstyr er beskyttet mod stænk og forbliver tørt. Med de robuste låse er din last altid sikret mod tyveri. Du kan vælge mellem mange forskellige forkonfigurerede varianter af bottTainer. Eller vi konfigurerer en efter dine ideer.

bottTainer

Stabilitet

- høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion
- slidstærke overflader: Sider og bund i galvaniseret stålplade
- Korpus med kantbeskyttelsesprofiler

Orden og komfort

- ladbiler organisation af opbevaringspladsen på grund af udbygning med bott vario systemkomponenter
- Skuffeinddeling for overskuelig opbevaring af smådele
- hurtig tilgang til det vigtigste udstyr via sidedøre, jalousier eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet

Alsidighed

- alsidige udførelser
  med låg i aluminium-dørkplade eller jalousier af aluminium
- forskellige opbevaringsopdelinger og konfigurationer
- individuel konfiguration som alternativ til kompletvarianter

Beskyttelse og sikkerhed

- nem lastsikring på ladet
- høj vejr- og stænkvandsbeskyttelse af værktøj og materialer
- Tyverisikring af transportgodset på grund afaflåselig topunkts-låsning
- Stillefødder garanterer beskyttelse mod stående vand

bottTainer med klaplåg

- Låg af aluminium-dørkplade
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- sikker opbevaring af transportgodset på grund af dobbelt-låsning med robuste låse

Udvendige mål B x D x H mm	1750 x 650 x 760	1930 x 650 x 760
Bæreevne kg	200	200
Vægt kg	63	69
Artikel-nr.	**60020001.51M**	**60020002.51M**

bottTainer med klaplåg og mellembund

- Låg af aluminium-dørkplade
- bestykket med 2-delt, udtagelig mellembund
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- sikker opbevaring af transportgodset på grund af dobbelt-låsning med robuste låse

Udvendige mål B x D x H mm	1750 x 650 x 760	1930 x 650 x 760
Bæreevne kg	300	300
Vægt kg	71	77
Artikel-nr.	**60020003.51M**	**60020004.51M**

bottTainer skillevæg til mellembund

- Skillevæg til positionering over mellembunden

Artikel-nr.	**63001110.98V**

bottTainer med døre og mellembund

- Låg af aluminium-dørkplade
- mulige udførelser:
- venstre og højre med hver 1 høj dør eller 2 over hinanden liggende døre med robuste låse
- fast skruet mellembund mellem områderne
- øverste dør skal også åbnes ved opklappet ladside
- underste rum kan efter ønske bestykkes med skuffer
- inkl. skillevæg til opdeling af det øverste rum

Skuffesæt*	Standardlast 40 kg	Tunglast 50 kg
Mål B x D x H mm	1x 175x540 / 1x 300x540	1x 175x795 / 1x 300x795
Artikel-nr.	**60022011.19M**	**60022012.19M**

Udvendige mål B x D x H mm	1750 x 630 x 1130	1750 x 630 x 1130	1930 x 630 x 1130	1930 x 630 x 1130
Udførelse	4 døre	2 døre	4 døre	2 døre
Bæreevne kg	300	300	300	300
Vægt kg	99	98	106	105
Artikel-nr.	**60022001.51M**	**60022003.51M**	**60022002.51M**	**60022004.51M**

bottTainer med jalousi

- vejrfast og aflåselig jalousier af robust aluminium
- hurtig adgang til hele nytterummet

Udvendige mål B x D x H mm	1365 x 710 x 910
Udførelse	Aluklaphylde, bottBoxe-hylde med bottBoxe
Vægt kg	76
Artikel-nr.	**60021011.51M**

bottTainer kranøjer

- 4 kranøjer
  til en hurtig og mobil transport
- pulverlakeret
- Farve: dybsort (RAL 9005)
- inkl. monteringsmateriale

Artikel-nr.	**90099590.63**

bottTainer gaffeltruckssokkel

- Gaffeltruckssokkel til en hurtig og mobil transport
- galvaniseret
- inkl. befæstigelsessæt

til bottTainer	med låg	med jalousi
Mål D x H mm	650 x 130	710 x 130
Artikel-nr.	**60020018.51M**	**60021006.51M**

bott ladbilopbevaringsrum

- til montering på ladbilen til hurtig og nem lastsikring
- til transport af skovle, koste og andet værktøj
- Bredden kan justeres fra 1700- 2136 mm, passer derfor næsten på alle lad
- robust konstruktion af vejrbestandig aluminium-dørkplade, lukkes fra siden hen over ladsiden

Udførelse	Ladvognsopbevaring	Befæstigelsesmateriale
Mål B xD x H mm	1700 - 2136 x 622 x 382	
Artikel-nr.	**60020029.98V**	**90099667**

Lastsikringsstof til ladbiler

- til sikring af lasten på ladet
- særlig velegnet til løst eller uformeligt transportgods
- Tyveribeskyttelse på grund af ugennemsigtigt stof
- testet i overensstemmelse med VDI 2700
- Bæreevne op til 200 daN
- Farve: antracitgrå
- 4 stofmål til alle gængse ladstørrelser
- inkl. surringsøjer til ladsiden

Ladlængde	2100-2650	2650-3200	3200-3750	3750-4300
Udførelse stof	S	M	L	XL
Artikel-nr.	**62627015.19V**	**62627016.19V**	**62627017.19V**	**62627018.19V**

„I bottTaineren er alt mit værktøj sikkert opbevaret. På min ladbil har jeg altid alt det med, som jeg har brug for på byggepladsen. Det er tørt og rent opbevaret. Desuden er den låst. Tyve har altså ingen chance."

Hvis du har spørgsmål til produkterne fra bott eller vil bestille noget over telefonen, så står medarbejderne fra bott telefonservice, dialog-aktiv gerne til rådighed:
+45 6441 / 4418

Eller ret henvendelse pr. email til: **bott@bott.dk**

www.bott.dk

Bott-Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark

Telefon: +45 6441 4418

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C016267

Bilindretningstegninger © creativ collection Verlag GmbH / www.ccvision.de
Trykktekniske farveafvigelser er mulige. Tekniske ændringer forbeholdes.

Hvis du allerede har godkendt brug af dine personlige oplysninger til markedsføring, men efterfølgende har ombestemt dig, kan du bede om annullering pr. email til bott@bott.dk.

810 98 707 11/2019